



SPOSÓB UKŁADANIA SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO




ILOŚĆ ŁĄCZNIKÓW: 6szt./m2 (PRZY KRAWĘDZI ŚCIANY 8SZT./M2)



min. 10cm

- 1 SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 2 WARSTWA KLEJU UNIWERSALNEGO DO STYROPIANU
- 3 WYWINIĘCIA SIATKI NA OŚCIERZA OTWORÓW
- 4 KAWAŁKI SIATKI WZMACNIAJĄCE NAROŻA
- 5 POŁĄCZENIE SĄSIEDNICH PASÓW SIATKI
- 6 PŁYTY STYROPIANOWE

UKŁAD PŁYT STYROPIANU I ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW



min. 10cm

ILOŚĆ ŁĄCZNIKÓW: 6szt./m2 (PRZY KRAWĘDZI ŚCIANY 8SZT./M2)

INWESTYCJA: Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 w Żelowie. Dz. nr ew. 80, 86, 92/1, obręb 6 ul. Żeromskiego			
INWESTOR: Gmina Żelów ul. Żeromskiego 28 97-425 Żelów			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:
PROJEKTANT:		mgr inż. JAROSŁAW JURCZAK	LOD/0153/POOK/04
ASYSTENT PROJEKTANTA:		mgr inż. TOMASZ SZMED	
ASYSTENT PROJEKTANTA:		inż. PRZEMYSŁAW GRZEBEK	
ASYSTENT PROJEKTANTA:		mgr inż. MATEUSZ BARTELA	
FAZA:		DATA:	wrzesień 2017
BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA		SKALA:	B/S
TREŚĆ RYSUNKU: DETALE UKŁADANIA PŁYT STYROPIANOWYCH I SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO		NR RYS.:	B.08
		INDEX:	-