





ZESTAWIENIE STOLARKI – OKNA

Typ		Okno	Okno
Oznaczenie		O1	O2
Schemat			
Otwór ościeża	SzerokośćSo	1500	900
	WysokośćHo	1500	450
Światło ościeżnicy	SzerokośćSc	1465	865
	WysokośćHc	1435	385
Liczba sztuk	kond.1	5	1
	kond.2	0	0
	Razem	5	1
Uwagi		sześciokomorowy profil PCV o szer. zabudowy 70mm potrójny pakiet szybowy Ug=0,7 W/m2K całe okno Uw=1,1 W/m2K podział pól So: 750+750 uszczelki EPDM klamka systemowa otwieranie: RU lewe + RU prawe	sześciokomorowy profil PCV o szer. zabudowy 70mm potrójny pakiet szybowy Ug=0,7 W/m2K całe okno Uw=1,1 W/m2K podział pól Ho: 700+1300 uszczelki EPDM klamka systemowa otwieranie: R

ZESTAWIENIE STOLARKI – DRZWI WEWNĘTRZNE

Typ		Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne
Oznaczenie		D1	D2
Schemat			
Otwór ościeża	SzerokośćSo	1000	1300
	WysokośćHo	2060	2060
Światło ościeżnicy	SzerokośćSc	900	900+300
	WysokośćHc	2000	2000
Liczba sztuk	kond.1 L/P	- / 1	- / 1
	kond.2 L/P	- / -	- / -
	Razem	1	1
Uwagi		drzwi zewnętrzne U=1,60 W/(m2*K) aluminiowe, system przylgowy konstrukcja: aluminiowe wypełnienie wg producenta okleina CPL 0,2mm drzwi z wkładką patentową trzy zawiasy czopowe + samozamykacz ościeżnica metalowa szyldy i klamki: srebrny mat kolor: wg wytycznych Inwestora	drzwi zewnętrzne U=1,60 W/(m2*K) aluminiowe, system przylgowy konstrukcja: aluminiowe wypełnienie wg producenta okleina CPL 0,2mm drzwi z wkładką patentową trzy zawiasy czopowe + samozamykacz ościeżnica metalowa szyldy i klamki: srebrny mat kolor: wg wytycznych Inwestora

Legenda: kond.=kondygnacja
wymary w mm
Wymiary otworów ościeża zweryfikować po demontażu istniejącej stolarki

Legenda: L/P – lewe/prawe
wymary w mm
Wymiary otworów ościeża zweryfikować po demontażu istniejącej stolarki

INWESTYCJA:

Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Wygielzowie
dz.ew.nr 71/4, obr. 35 Wygielzów, gm. Żelów

INWESTOR:

Gmina Żelów
ul. Żeromskiego 23
97-425 Żelów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

JKON

PROJEKT

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA
I NADZORU

„JUKON PROJEKT”

97-400 Bełchatów ul. Kaczyńskich 14, tel: 530-480-545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

IMIĘ I NAZWISKO:

PROJEKTANT:

NR UPRAWNIEŃ:

LOD/0153/POOK/04

PODPIS:

FAZA:

DATA:

BRANŻA:

SKALA:

TREŚĆ RYSUNKU:

NR.RYS.:

INDEX:

PROJEKT TECHNICZNY

luty 2019

ARCHITEKTOCZNICZNO-BUDOWLANA

1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI

B.06

.